



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

изх. № РР-4242/ 9/ 13 -09- 2017

вх. № РР-4242(8)/31.08.2017г.

ДО

ГОСПОДИН СЕВГИОР АРСЛАНПАЙ И ГОСПОДИН ЯШАР СЪОНМЕЗ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „САРК БЪЛГАРИЯ“ АД
9700 ГРАД ШУМЕН
ВТОРА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА №1
e_mail:sedat_kadir@abv.bg

ОТНОСНО: Процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с допълнително подадените от Вас документи и информация за отстраняване на недостатъците по заявление вх. №РР-4242/20.04.2017г., за издаване на разрешително, за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, за проектиране на обект: Завод за производство на медни проводници, Ви информирам следното:

1. В представеното от Вас становище от „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен, се цитира имот с идентификатор: 83510.60.205, в които ще се реализира изграждането на гореописания завод, а не имот с идентификатор: 83510.60.100, в които ще се осъществи заустването на смесен поток отпадъчни води (битово - фекални и дъждовни). Отделно от това в писмото се казва, че за получаване на становище или документ изразяващ съгласие за ползване на съоръжението - бетонов канал, следва да се обърнете към Министерството на земеделието, храните и горите, което в представените от Вас документи липса.

Предвид гореописаното и в изпълнение на чл.11, ал.3, т.5 от *Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсявания*, следва да представите документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръжението в случаите, в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения.

2. необходимо е да представите информация за срока на действие на договора за наем на имот с идентификатор 83510.60.205, сключен между „Алкомет“ АД и „Сарк България“ АД.

Моля, в *14 дневен срок*, от датата на получаване на настоящото писмо да отстраните недостатъците в подаденото от Вас заявление, като изпратите в Басейнова дирекция „Черноморски район“ по-горе изброените документи.

На основание чл.60, ал.12 от Закона за водите, исканите по-горе документи и информация с необходимо да представите в два екземпляра: *на хартиен и магнитен носител.*

При неотстраняване на несъответствията в определения срок в съответствие с разпоредбите на чл. 61, ал.4 от Закона за водите, няма да се открие процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“