



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-1307 (АД) / 04 -10- 2019

ДО  
ТЕОДОРА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  
СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „КАМЧИЙСКА ДОЛИНА“  
ГР. ДЪЛГОПОЛ  
ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ  
УЛ. „ХРИСТО МИХАЙЛОВ“, № 3

КОПИЕ ДО  
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ  
ГР. ДЪЛГОПОЛ  
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“, №105

*Относно: Решение за отнемане на Разрешително за водовземане от повърхностни води*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА,**

Приложено, изпращаме Ви Решение № 149 / 04 -10- 2019 г. за отнемане на Разрешително за водовземане от повърхностни води № 2112 0038/03.08.2017 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА  
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“





**РЕШЕНИЕ**

№. 149 /..... П. 4. - 10 - 2019.

**ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ № 2112 0038/03.08.2017 г.**

Подписаната инж. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КОНСУЛОВА – Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, констатирах следното:

Сдружение за напояване „Камчийска долина“, ЕИК 175630317, със седалище и адрес на управление: гр. Дългопол, общ. Дългопол, ул. „Христо Михайлов“, № 3, притежава Разрешително № 2112 0038/03.08.2017 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ за водовземане от повърхностни води.

Разрешителното е издадено на основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите за водовземане на повърхностни води от воден обект река Камчия, с място на водовземането, т. 1 с географски координати N 43°02'20.27"; E 27°18'14.46", т. 2 с географски координати N 43°02'23.14"; E 27°18'53.45" и т. 3 с географски координати N 43°02'51.20"; E 27°24'30.50", с цел на водовземането „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, с общ разрешен лимит на ползваната вода до 993 648,60 куб.м/год., и разрешен режим на водовземане от месец Април до месец Ноември, /включително/.

Началният срок на действие на издаденото разрешително е 03.08.2017 г. и краен срок 03.08.2027 г.

Разрешителното е получено от заявителя на 09.08.2017 г. и в течение на предвидените в Административнопроцесуалния кодекс срокове не е обжалвано, поради което същото е влязло в сила на 24.08.2017 г.

Съгласно т. 1.1 от раздел „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“ от Приложение към горесцитираното разрешително, титулярят е следвало да монтира минимум 6-разрядни водомери за измерване на ползваните водни обеми, за разрешената цел на водовземане, преди началото на поливния сезон след доставката на поливните машини. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.

Съгласно т. 2.1.2. от раздел „Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг“ от Приложение към разрешителното, титулярят е следвало да предостави на директора на БДЧР, в срок до 31 януари на всяка следваща година, информация от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми (по месеци и годишно) за определяне на годишната такса за водовземане /чл. 194б, ал. 1 от ЗВ редакция ДВ, бр. 61 от 2010 г./.

Съгласно т. 2.1.3. от същия раздел, титулярят е следвало да предостави на директора на БДЧР, в срок до 31 март на всяка следваща година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното.

Съгласно т. 3.1. от раздел „Условия за уведомяване на контролиращия орган“ от Приложение към разрешителното, титулярят е следвало да уведоми писмено БДЧР, за монтирането на водомерите по т. 1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани.

От документална проверка по досието на разрешителното е установено, че от издаване на разрешителното до 23.08.2019 г. /момента на проверката/, в БДЧР не е постъпила информация от титуляря за доставка на поливни машини и съответно за монтаж на измервателни устройства /ИУ/ за отчитане на изетите водни обеми от р. Камчия. Няма

постъпило уведомително писмо за пломбиране на ИУ. Няма представен протоколи от химичен анализ на черпените повърхностни води за 2018 г. Не са представени за 2018 г., декларация по чл. 194б от ЗВ и доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от ЗВ и съгласно условията на разрешителното. При проверката е установено, че всички опити за кореспонденция с титуляря по разрешителното на седалището и адреса му на управление от момента на издаване на разрешителното са неуспешни, като кореспонденцията се връща в БДЧР, с отбелязване на известията за доставка „Непотърсена“.

Видно от извършена на 23.08.2019 г. проверка на място по изпълнение на условията в разрешително № 2112 0038/03.08.2017 г., е установено, че в разрешените точки на водовземане от р. Камчия по разрешителното, не са установени мобилни помпени съоръжения – поливни машини. Констатациите при проверката са обективирани от експерт при БДЧР в Констативен протокол /КП/ № 540<sup>B</sup>/23.08.2019 г. /бланка № 005645/.

Предвид установеното при извършената проверка на 23.08.2019 г., нарушаване на условия по издаденото разрешително: т. 1.1 от раздел „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“ от Приложение към разрешително, т. 2.1.2. и т. 2.1.3. от раздел „Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг“ от Приложение към разрешителното, съгласно чл. 79а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, основание за отнемане на Разрешително № 2112 0038/03.08.2017 г. с титуляр Сдружение за напояване „Камчийска долина“, ЕИК 175630317, със седалище и адрес на управление: гр. Дългопол, общ. Дългопол, ул. „Христо Михайлов“, № 3, представлявано от Теодора Миткова Караиванова-Лазарова – Председател.

Воден от горното, след преценка на фактическата обстановка и правните основания,

### РЕШИХ:

**ОТНЕМАМ**, на основание чл. 79а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, Разрешително № 2112 0038/03.08.2017 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на Сдружение за напояване „Камчийска долина“, ЕИК 175630317, със седалище и адрес на управление: гр. Дългопол, общ. Дългопол, ул. „Христо Михайлов“, № 3, представлявано от Теодора Миткова Караиванова-Лазарова – Председател, за водовземане от повърхностни води, от воден обект река Камчия, с място на водовземането, т. 1 с географски координати N 43°02'20.27"; E 27°18'14.46", т. 2 с географски координати N 43°02'23.14"; E 27°18'53.45" и т. 3 с географски координати N 43°02'51.20"; E 27°24'30.50", с цели на водовземането „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, с общ разрешен лимит на ползваната вода до 993 648,60 куб.м/год., и разрешен режим на водовземане от месец Април до месец Ноември, /включително/, поради нарушаване условията на разрешителното.

*Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министъра на околната среда и водите по административен ред или по съдебен ред, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд – Варна.*

С уважение,

**инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**  
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

