

Информация за извършена контролна дейност на БДЧР за месец Февруари 2015г. в изпълнение на чл.188, ал.3 от ЗВ и З-д РД-1092/21.12.2010г. на Министъра на ОСВ

No. по ред	БДУВ	No. на Констатилен протокол	Дата на съставяне на протокола /дд.мм.гггг./	Място на проверката (Населено място, Община, Област)	Воден обект/ Находище на минерална вода	Проверен обект	Констатации и предписания	АУАН/ Наказателно постановление (No. и дата)	Размер на наложената санкция (в лв.)	Данни по разрешителни					Код на вид контролна дейност*
										Разрешително (No. и дата)	Титуляр на разрешителното	Такса за водоземане/ползване (в лв.)			
												Дължима	Внесена	Стари задължения (обща сума)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	БДЧР	27в	02.2.2015	р.Анна дере;с.Бозвелийско;Община Провадия		р.Анна дере									1
2	БДЧР	28в	02.2.2015	с.Тутраканци, общ.Провадия	р. Анна дере	р.Анна дере	Следствие на повишеното водно ниво, лявата дига на реката на места е разрушена.	не	не	не	Община Провадия	не	не	не	1
3	БДЧР	29в	02.2.2015	р.Анна дере;с.Комарево;Община Провадия		р.Анна дере									1
4	БДЧР	30в	02.2.2015	с.Блъсково, общ.Провадия	р. Анна дере	р.Анна дере	Отводнителната тръба в ляво под моста, в началото на селото, е била със затворен капак. Въпреки това, водата е прехвърлила дигата и се е разлила.	не	не	не	Община Провадия	не	не	не	1
5	БДЧР	31в	03.2.2015	с. Цонево, общ.Дългопол	яз. Георги Трайков	яз. Георги Трайков	установяване техническото състояние на язовира	не	не	не	не	0	0	0	1
6	БДЧР	32в	03.2.2015	с. Цонево, общ.Дългопол	яз.Елешница	яз.Елешница	установяване техническото състояние на язовира	не	не	не	не	0	0	0	1
7	БДЧР	33в	03.2.2015	с. Цонево, общ.Дългопол	яз. Георги Трайков	ВЕЦ Цонево	няма констатирани нарушения	не	не		Вестел 2002 ООД	0	0	0	6
8	БДЧР	чек лист	03.2.2015	с.Кривня, общ.Провадия, обл.Варна		компресорна станция	няма констатирани нарушения	не	не	370-НО/2008	"Булгартрансгаз"ЕАД				6
9	БДЧР	34в	03.2.2015	с.Кривня, общ.Провадия, обл.Варна	сухо дере	компресорна станция	има превишение на разрешения годишен обем, дружеството е подало документи за изменение на количеството до ИАОС още през 2013г.	не	не	370-НО/2009	"Булгартрансгаз"ЕАД	37,08	0	0	6
10	БДЧР	35в	03.2.2015	БДЧР-Варна	яз. Георги Трайков	НС- клон Варна	няма констатирани нарушения	не	не	не	не	0	0	0	4
11	БДЧР	36в	04.2.2015	с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна	ТК "Пътища и масове" С. Тополи	База Тополи	Свалена е консервиращата пломба	не	не	РКС 133-С/ 05.08.2011г.					3
12	БДЧР	37в	03.2.2015	с.Бозвелийско, общ.Провадия	р. Анна дере	р.Анна дере	Към момента на проверката се констатира, че реката се е прибрала в коритото си.	не	не	не	Община Провадия	не	не	не	1
13	БДЧР	38в	03.2.2015	с. Комарево, общ. Провадия	р. Анна дере	р.Анна дере	Повторна проверка - скъсаната на две места дига на левия бряг на реката все още не е възстановена.	не	не	не	Община Провадия				1

14	БДЧР	39в	03.2.2015	с.Блъсково, общ.Провадия	р. Анна дере	р.Анна дере	Реката се е прибрала в коритото си. Продължават дейностите по изпомпване на водата и прокопаване на отводнителни канали.	не	не	не	Община Провадия	не	не	не	1
15	БДЧР	40в	04.2.2015	с.Разделна	р.Провадийска	р.Провадийска	След гробищата на разстояние около 1 км е скъсана дигата на реката. Водата от отводнителните канали в селото се събира успоредно до дигата на реката. Поради това, къщите в ниската част на селото са наводнени и всички септични ями се пълнят с вода.	не	не	не	Община Белослав	не	не	не	1
	БДЧР	предписание с писмо	06.2.2015	с.Разделна	р.Провадийска	р.Провадийска	Да се създаде организация за извършване на почистване на септичните ями на засегнатото население.	не	не	не	Община Белослав				
	БДЧР	предписание с писмо	26.2.2015	с.Разделна	р.Провадийска	р.Провадийска	Да бъдат предприети мерки и действия за възстановяване цялостта на дигата в засегнатия участък.	не	не	не	Община Белослав				
	БДЧР	предписание с писмо		с. Красимир, общ. Дългопол, обл. Варна	р. Камчия	р. Камчия	Да бъдат предприети мерки и действия за възстановяване цялостта на дигата в засегнатия участък.	не	не	не	предписание към Напоителни системи				
	БДЧР	ПДИ		гр. Варна, обл. Варна			Изпратена покана за доброволно изпълнение за дължими суми през 2012 и 2013 г.			1198/ 04.10.2002 г.	"Пристанище Варна" ЕАД				
16	БДЧР	41в	02.2.2015	гр.Дългопол Общ.Дългопол Обл.Варна	р.Камчия	р.Камчия	Частично прокопана дясна дига на р.Камчия с цел предпазване от наводнение	не	не	не					1
17	БДЧР	42в	02.2.2015	гр.Дългопол Общ.Дългопол Обл.Варна	отводнителен канал	отводнителен канал на при ЖП	Прокопан отводнителен канал за да може водата от ниската част на гр.Дългопол да се оттече в р.Камчия	не	не	не					1
18	БДЧР	43в	02.2.2015	с.Гроздьово, общ.Долни чифлик Обл.Варна	р.Камчия	р.Камчия	наводнени къщи заради преливане на р. Камчия през дясната дига. Дигата е укрепена с чували с пясък	не	не	не					1
19	БДЧР	44в	02.2.2015	с.Сава, общ.Дългопол Обл.Варна	р.Камчия	мост при с.Сава	скъсана дясна дига на р.Камчия на 100 м. след мост с.Сава. Наводнени земеделски земи. 1.) До "НС" ЕАД да предприемат действия по възстановяване на компрометираната дига.	не	не	не					1
20	БДЧР	45в	02.2.2015	м-ст. Пода, Общ.Аврел, Обл.Варна	р.Камчия	мост "Пода" и устие на р.Камчия кк."Камчия"	Нормална проводимост на реката в този участък. Реката при устието се влива в морето нормално.	не	не	не					1
21	БДЧР	46в	02.2.2015	с.Дъбравино, Общ.Аврел, Обл.Варна	р.Камчия	р.Камчия	Укрепена с чували с пясък е лявата дига на реката. Наводнени земеделски земи и ниски части на селото. Скъсана дига между с.Дъбравино и с.Гроздьово 1.) До "НС" ЕАД да предприемат действия по възстановяване на компрометираната дига.	не	не	не					1

32	БДЧР	57в	03.2.2015	с.Дъбравино, общ. Аврен, обл.Варна	р.Камчия	р.Камчия	Реката се е прибрала в речното легло и не се разлива. Нивото на водата спрямо предния ден е спаднало с \approx 40см. На мостовото съоръжение има добра проводимост.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
33	БДЧР	58в	03.2.2015	мост в м-ст "Пода", общ. Аврен, обл.Варна	р.Камчия	р.Камчия	към момента на проверката се констатира, че нивото на водата се е понижило спрямо предния ден. Реката е излязла от коритото си е заляла "Лонгоза".Реката е с добра проводимост. Пътя не е залят.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
34	БДЧР	59в	03.2.2015	кк. Камчия, общ. Аврен, обл.Варна	р.Камчия	р.Камчия	При рибарския пристан нивото на водата, спрямо предния ден се е понижило. Устието е уширено, по плажната ивица има множество наноси и дървета. Устието е с добра проводимост.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
35	БДЧР	60в	03.2.2015	р. Провадийска при гр. Провадия, общ. Провадия	р.Провадийска	р.Провадийска	Проверен е участъкът от автомагистрала Хемус към гр. Провадия, ж.п линия Варна - София - Моста е с нарушена цялост, руслото е обрасло с дървесна и храстовидна растителност. В регулационната част на гр. Провадия реката е почистена. 1. Да се почисти светлия отвор от падналите камъни и наноси на моста между жп. линията и главния път от Автомагистрала Хемус. 2. Да се почисти речното русло след корекцията на р.Провадийска в посока с.Бозвелийско	не	не	не	Община Провадия	не	не	не	не	1
36	БДЧР	61в	03.2.2015	р. Провадийска, с. Златина, общ. Провадия	р.Провадийска	р.Провадийска	Реката е със сравнително ниско ниво. Превантивно в по.ниските части са поставени чували с пясък. Проверен е участъкът около енергоносителя - почистено без растителност. Да се почисти речното русло на р.Златина при вливането ѝ в р.Провадийска	не	не	не	Община Провадия	не	не	не	не	1
37	БДЧР	62в	03.2.2015	р.Провадийска, с. Венчан, общ.Провадия	р.Провадийска	р.Провадийска	От с.Венчан по посока с.Равна и с.Невша има мост, който е бил залят от придошлите води. Под моста минават 2 бр. тръби с \varnothing 1500 мм., които имат добра проводимост. Мостовото съоръжение не е нарушено. Да се почисти речното русло от дървесна и храстовидна растителност при с.Венчан до мостовото съоръжение на ж.п гара "Равна"	не	не	не	Община Провадия	не	не	не	не	1

38	БДЧР	63в	04.2.2015	кк. Камчия, общ. Аврен, обл. Варна	р. Камчия	р. Камчия	При рибарския пристан нивото на водата, спрямо предния ден се е понижило. Устието е уширено, по плажната ивица има множество наноси и дървета. Устието е чисто, с добра проводимост.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
39	БДЧР	64в	04.2.2015	мост в м. "Пода", общ. Аврен, обл. Варна	р. Камчия	р. Камчия	към момента на проверката се констатира, че нивото на водата се е понижило. От нивото на реката до напречните греди на моста ≈ 70 см, до корона дясна дига $\approx 1,20-1,30$ см.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
40	БДЧР	65в	04.2.2015	с. Дъбравино, общ. Аврен, обл. Варна	р. Камчия	р. Камчия	Реката се е прибрала в речното легло и не се разлива. Нивото на водата спрямо предния ден е спаднало с ≈ 30 см. На мостовото съоръжение има добра проводимост.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
41	БДЧР	66в	04.2.2015	с. Гроздъово, общ. Долни чифлик	р. Камчия	р. Камчия	В землището на селото реката навсякъде се е оттеглила и нивото е спаднало. Има добра проводимост	не	не	не	не	не	не	не	не	1
42	БДЧР	67в	04.2.2015	с. Цонево, общ. Дългопол	яз. Георги Трайков	яз. Георги Трайков	Получена актуална информация за техническото състояние на язовира. Преливащото количество вода през преливника тече в коритото на реката.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
43	БДЧР	68в	04.2.2015	с. Сава, общ. Дългопол	р. Камчия	р. Камчия	Извършен е оглед при моста на с. Сава, преди ж.п линията. На мястото, където бяха извършени действия по взривяване на дигата реката е в речното си корито. Нивото на водата спрямо предния ден е спаднало.	не	не	не	не	не	не	не	не	1
44	БДЧР	69в	10.2.2015	с. Божурец, общ. Каварна, обл. Варна	каптиран извор "Голямата чешма-Божурец"	комплекс с голфигрище	РУ е свалено за ремонт, за което БДЧР-Варна е уведомена с писмо. Няма констатирани нарушения по условията в разрешителното.	не	не	21590101/27.02.2012 г.	"Трейшън клифс голд едн спа резорт"	172,64	0	172,64	6	
45	БДЧР	70в	10.2.2015	с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич	ХГ-1 "ПДНГ - Дуранкулак"	сонда на "ПДНГ" АД	изпълнено е условие 3.1 за монтиране на РУ и при проверката е plombирано с пломба на БДЧР - Варна	не	не	2159 0182/ 19.09.2014	"ПДНГ" АД	0	0	0	6	
46	БДЧР	71в	06.2.2015	с. Орешак, обл. Аксаково, обл. Варна	ВС "Батова" вкл. 47 каптажа, 5 бр, ШК	ВС "Батова" н а "В и К-Варна" ООД	Проверката е заповед на Управител на "В и К-Варна" ООД, за установяване на шетите след обилните дъждове на 31.01-01.02.2015г.	не	не	Заповед №ЗД-42/04.02.2015г.	не	0	0	0	1	
47	БДЧР	ДПК	11.02.2015г.	с. Стожер, Община Добричка, Област Добрич		Депо за ТБО - Стожер		не	не		Община Добричка и Община Добрич					
48	БДЧР	протокол от приемане на ВС с №6	10.2.2015	с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич	ХГ-1 "ПДНГ - Дуранкулак"	сонда на "ПДНГ" АД	няма констатирани нарушения	не	не	2159 0182/ 19.09.2014	"ПДНГ" АД	0	0	0	6	

49	БДЧР	ДПК	11.02.2015г.	гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна		модернизация на водопровод и канализация на гр. Аксаково	строителните дейности са извършени по проект	не	не	не	гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна	0	0	0	
	БДЧР	връчване на АУАН	10.2.2015	гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна			не извършен химичен анализ на водите през 2014г.	АУАН № 1457/ 10.02.2015		2159 0035/ 03.11.2008	"Транстриунф холдинг" АД				
50	БДЧР	протокол от приемане на СОЗ	12.2.2015	гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна	С-1х и С-2х "Ветеран"	СОЗ пояс I	приемане на СОЗ пояс I около водоземните съоръжения				"Прибой" ООД				7
51	БДЧР	72В	13.02.2015г.	гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна	ТК Чайка - Варна	"Чайка" АД	Разпломбиране на консервирано съществуващо водоземно съоръжение за вземане на проби за анализ								3
52	БДЧР	протокол на комисия от приемане на СОЗ	18.2.2015	с. Булаир, общ. Долни Чифлик, обл. Варна	дренаж "Хаджиева Чешма"	СОЗ пояс I, II и III	приемане на СОЗ пояс I около водоземните съоръжения	не	не		"ВиК - Варна" ООД	0	0	0	7
53	БДЧР	протокол на комисия от приемане на СОЗ	18.2.2015	с. Голица, общ. Долни Чифлик, обл. Варна	дренаж "Селски чешми"	СОЗ пояс I, II и III	приемане на СОЗ пояс I около водоземните съоръжения	не	не		"ВиК - Варна" ООД	0	0	0	7
54	БДЧР	протокол на комисия от приемане на СОЗ	18.2.2015	с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна	ТК-1, ТК12, ТК-3, ТК14	СОЗ пояс I, II и III	приемане на СОЗ пояс I около водоземните съоръжения	не	не		"ВиК - Варна" ООД	0	0	0	7
55	БДЧР	протокол на комисия от приемане на СОЗ	19.2.2015	с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна	дренаж "Чатал чешма"	СОЗ пояс I	СОЗ не е приет т.к. пояс I около водоземното съоръжение е частично оградено, дадено предписание за възстановяване на оградата и писмено заявяване на готовността за приемане на СОЗ				"ВиК - Варна" ООД				7
56	БДЧР	73в	19.2.2015	с. Стожер, Община Добричка, Област Добрич	СК	кравеферма.	Съществуващо ВС, което не е регистрирано. 1) Да представи проект за ликвидация на ВС			РР-3557/ 13.12.2014г.	"Реджина" ЕООД				3
57	БДЧР	протокол на комисия от приемане на СОЗ	17.2.2015	с. Левски, Общ. Суворово, Обл. Варна	ШК - Левски	СОЗ пояс I	СОЗ е приет, без забележки на Комисията				"ВиК - Варна" ООД				7

58	БДЧР	протокол на комисия от приемане на СОЗ	20.2.2015	с.Черноок, Общ.Провадия, Обл.Варна	ШК, с.Черноок	СОЗ пояс I	СОЗ не е приет . Дадени предписания: 1.Да се поставят табели по Наредба № 3 на МОСВ,МРРБ и МЗ 2.Границите на Пояс I на СОЗ да се преведат в съответствие с Наредба № 3 3.Да се поставят табели на Пояс II и III. 4.Да се нанесат Поясите I,II,III в кадастралната карта на Община Провадия				"ВиК - Варна"ООД					7
59	БДЧР	протокол на комисия от приемане на СОЗ	20.2.2015	с.Черковна, Общ.Провадия, Обл.Варна	Дренаж "Топлата река"	СОЗ пояс I	СОЗ не е приет. Дадени предписания: 1.Да се поставят табели по Наредба № 3 на МОСВ,МРРБ и МЗ 2.Границите на Пояс I на СОЗ да се преведат в съответствие с Наредба № 3 3.Да се поставят табели на Пояс II и III. 4.Да се нанесат Поясите I,II,III в кадастралната карта на Община Провадия				"ВиК - Варна"ООД					7
60	БДЧР	74в	23.2.2015	с. Ново Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна	тръбен кладенец"Дизанов-Н.Оряхово"	оранжерии	надвишено е разрешеното годишно количество вода. Изпратена е покана за АУАН			21520225/ 24.02.2012 г.	ЗП Кристиян Дизанов	15,13	15,13	0	6	
61	БДЧР	75в	25.2.2015	с. Ваклино. Общ. Шабла, обл. Добрич	ХГ-2 "ПДНГ - Ваклино"	сонда на "ПДНГ" АД	При приемане на новоизградено ВС е пломбирано РУ в изпълнение на условие в разрешителното.Няма констатирани нарушения	не	не	21590187/ 08.12.2014	"ПДНГ" АД	0	0	0	6	
62	БДЧР	протокол от приемане на ВС с №9	25.2.2015	с. Ваклино. Общ. Шабла, обл. Добрич	ХГ-2 "ПДНГ - Ваклино"	новоизградено ВС, сонда на "ПДНГ" АД	няма констатирани нарушения	не	не	21590187/ 08.12.2014	"ПДНГ" АД	0	0	0	6	
	БДЧР	съставян е и връчване на АУАН	20.2.2015	гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна	ТК "Фамтекс – Т Аксаково"					АУАН № 1461/ 20.02.2015 г.	2159 0157/ 02.10.2013	"Пластхим - Т" АД				

71	БДЧР	86 ^Б	03.2.2015	с. Поляново, Община Айтос, Област Бургас	Дермен дере	оранжерии	Вследствие на високи води е станало заливане на оранжерии около 3 дка в имота. Извършена е проверка на язовир "Дермен дере", непосредствено над имота . Констатациите са отразени в КП № 94 ^Б от 03.02.2015 г.	не	не	не	не	не	не	не	не	3
72	БДЧР	87 ^Б	03.2.2015	Община Поморие, Област Бургас	Яз. "Ахелой"	"Напоителни системи" ЕАД, клон Черно море	Разходът е в рамките на утвърдения месечен лимит.	не	не	0211/ 30.12.04 г. Реш. 235/ 03.08.2010 г. за прод. на срока.	"НС" ЕАД, гр. София, клон Черно море	0,00	0	128+105	4	
73	БДЧР	88 ^Б	03.2.2015	Община Поморие, Област Бургас	яз."Порой"	"Напоителни системи" ЕАД, клон Черно море	Разходът е в рамките на утвърдения месечен лимит.	не	не	0213/ 29.12.2004 г. и Реш. 236/ 03.08.2010 г. за изменение и продължение на срока	"НС" ЕАД, гр. София, клон Черно море	0,00	0	502+310	4	
74	БДЧР	89 ^Б	03.2.2015	Община Поморие, Област Бургас	яз."Порой"	МВЕЦ "Порой" на "НС" ЕАД, гр. София, клон Черно море	ВЕЦ Порой не е в експлоатация. Няма ползвани водни количества за производство на ел енергия.	не	не	0214/ 20.03.01 и Реш. 327/ 01.12.2010 г. за изм. и прод. на срока.	"НС" ЕАД, гр. София, клон Черно море	0,00	0	1069,01	4	
75	БДЧР	93 ^Б	03.2.2015	с. Пирне, Община Айтос, Област Бургас	яз."Таушан кайряк"	яз."Таушан кайряк"	Язовирът е о собственост на Община Айтос. Представени при проверката са АОС №254 от 05.04.1999г. и скица на имота. Концесионер : "Оги старт" ЕООД. 1.Да се изготви актуален аварийен план на обекта, срок :20.02.2015 г. 2. Да се открие процедура по издаване на разрешително.	не	не	не	не	не	не	не	не	3
76	БДЧР	94 ^Б	03.2.2015	с. Поляново, Община Айтос, Област Бургас	яз."Дермен дере"	яз."Дермен дере"	Язовирът е о собственост на Община Айтос. Представени при проверката са АОС №263 и №264 от 20.04.1999 г. и скиц на имота № К 00767 и №К00734. Концесионер : "Чери 201" ЕООД. 1. Да се почисти речното русло до 500 м след язовирната стена, 2.Да се изготви актуален аварийен план на обекта 2. Да се открие процедура по издаване на разрешително за ползване на воден обект в община Айтос	не	не	не	не	не	не	не	не	3
77	БДЧР	95 ^Б	04.2.2015	Община Царево	река Потурнашка	к-г Оазис	Констатира се : Премахнато е забентването в река Потурнашка с което е изпълнено предписанието и е осигурена нормална проводимост на водния обект от "Аспи тур" ООД.	не	не	не	не	не	не	не	не	6
78	БДЧР	96 ^Б	01.10.2014	с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас	ШК	Бетонен възел	Изпълняват се условията в разрешителното.	не	не	21530064/ 21.10.09 г.	"Прилеп-2" ООД, гр. Бургас	16.17	0	0	6	

79	БДЧР	97 ^Б	01.10.2014	гр. Царево, Община Царево обл. Бургас	ШК "Интербилд - Царево"	Ваканционно селище "Оазис"	Изпълняват се условията в разрешителното.	АУАН № 1456/ 06.02.2015	чл.48, ал.1, т.11	21590091/ 08.02.12 г.	"Интербилд" ЕООД, гр. София	1932,96	0	0	6
80	БДЧР	98 ^Б	01.10.2014	гр. Царево, Община Царево обл. Бургас	микроязовир	Бетонов възел	Изпълняват се условията в разрешителното.	не	не	21430007/ 13.12.13 г.	"БВС - 15" ООД	226,53	226,53	0	6
81	БДЧР	99 ^Б	05.2.2015	гр. Котел, общ. Котел обл. Бургаска	р. Котлешница	р. Котлешница - участък в регулация	Междуетатна комисия за състояние на речни русла след наводнение	не	не	не	не	не	не	не	1
82	БДЧР	100 ^Б	05.2.2015	гр. Котел, общ. Котел обл. Бургаска	р. Нейковска	р. Нейковска - участък в регулация	Междуетатна комисия за състояние на речни русла след наводнение	не	не	не	не	не	не	не	1
83	БДЧР	5Б	05.2.2015	Община Айтос , Област Бургас	ТК 2	автосервиз и овощна градина	С решение на Комисията е прието водовземно съоръжение на Димо Златев, гр. Айтос	не	не	не	не	не	не	не	3
84	БДЧР	101 ^Б	05.2.2015	Община Бургас , Област Бургас	ТК	автосервиз	Констатира се изпълнени дейности по консервация на ВС, съгласно одобрен проект на "Транс тур - 04 "ООД, гр. Бургас в изпълнение на даденото предписание, изх. № 26-00- 2022/2/10.12.2014 г.	не	не	не	не	не	не	не	3
85	БДЧР	общ протокол	05.2.2015	гр. Котел, с. Катунеще общ. Котел обл. Бургаска	р. Котлешница, р. Нейковска	р. Котлешница, р. Нейковска - участък в регулация	Междуетатна комисия за състояние на речни русла след наводнение	не	не	не	не	не	не	не	1
86	БДЧР	102 ^Б	06.2.2015	Община Бургас Област Бургас	Яз. "Мандра"	ПС на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас	Разходът е в рамките на утвърдения месечен лимит.	не	не	0767/ 14.12.07 г.	"Лукойл Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас		0	0	6
87	БДЧР	103 ^Б	06.2.2015	Община Бургас Област Бургас	Яз. "Мандра"	"В и К" ЕАД, гр. Бургас	Разходът е в рамките на утвърдения месечен лимит.	не	не	01430010/ 01.12.08 г.	"В и К" ЕАД, гр. Бургас		0	0	6
88	БДЧР	104 ^Б	Община Бургас Област Бургас	Яз. "Мандра"	Яз. "Мандра"	Цех за производство на риба	Разходът е в рамките на утвърдения месечен лимит.	не	не	01430027/ 24.01.12 г.	"Сий фууд" ООД, гр. Бургас		0	0	6
89	БДЧР	105 ^Б	06.2.2015	Община Сунгурларе обл. Бургас	яз. "Камчия"	яз. "Камчия"- ПСПВ	Язовирът се изпуска контролирано и прелива с 12,59 м3/ сек.	не	не	0308/ 20.05.04 г., 256/17.08.10 г. реш. за изм.	"В и К" ЕАД, гр. Бургас		0	0	3,6
	БДЧР	към № 86 ^Б от 26.03.201 4 г.		гр. Бургас, кв. Долно Езерово	ТК	автомивка	Съставен АУАН № 1453 от 10.11.2014 г. в отсъствие на нарушителя и връчен чрез община Бургас на ЕТ "ДИМАКО-45 Димитринка Керенска" , гр.Бургас по чл. 200, ал.1, т.31 от ЗВ за неизпълнение на предписание .1) 1. Да се представи в БДЧР Варна проект за консервация на ВС		не	не	не	не	не	не	3
	БДЧР	към № 81 ^Б от 20.03.201 4 г.		Община Айтос , Област Бургас	ТК	градински център	Съставен АУАН № 1451 от 20.01.2015 г. в отсъствие на нарушителя и връчен чрез община Айтос на ЕТ "ДАНИЕЛ-Даниел Орлов" , гр.Айтос по чл. 200, ал.1, т.31 от ЗВ за неизпълнение на предписание.	АУАН № 1451/ 20.01.2015	не	не	не	не	не	не	4

90	БДЧР	107 ^Б	10.2.2015	с. Димчево, общ. Бургас, обл. Бургас	ШК - ПС "Димчево"	ШК - ПС "Димчево"	Сигнал за замърсена питейно - битова вода	не	не	не	не	не	не	не	не	10
91	БДЧР	108 ^Б	10.2.2015	гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургаска	заустване в дере	Селищна ПСОВ гр. Българово	Обект в процес на изграждане - не е започнало изграждането	не	не	23710036/ 02.04.2009 976/ 26.09.2012	Община Бургас	не	не	не	не	6
92	БДЧР	110 ^Б	10.2.2015	с. Сърнево, Община Карнобат , Област Бургас	каптиран извор "Васил Стоянова чешма"	овцеферма	При извършената проверка на обекта се констатира че водоснабдяването за обекта в имот № 000116 с. Сърнево, община Карнобат се осъществява от каптиран водоизточник с географски координати заснети при проверката. Водоизточникът не е регистриран в БДЧР. Вода	АУАН № 1466/ 27.02.15	не	не	не	не	не	не	не	10
	БДЧР	към № 597 ^Б от 15.10.201 4 г.		гр. Свети Влас, Община Несебър, Област Бургас	ТК	автомивка	Съставен АУАН № ... от 16.02.2015 г. в на "СИК"ООД, гр.Поморие по чл. 200, ал.1, т.31 от ЗВ за изпълнение на предписание.	АУАН № 1460 / 16.02.2015	не	не	не	не	не	не	не	4
93	БДЧР	Протокол № 8	17.2.2015	Община Айтос, Област Бургас	ТК 2	автосервиз и овощна градина	С решение на Комисията Протокол № 8 е прието водовземно съоръжение на "Налбантов уайн", гр. Поморие и е пломбирано разходомерното устройство.	не	не	не	не	не	не	не	не	3
94	БДЧР	Протокол от комисия	19.2.2015	гр. Българово общ. Бургас, обл. Бургаска	ТК-1 "Андела - Българово"	Кариера "Българово"	С Решение на Комисията е прието изпълнението на СОЗ околоТК 1, гр. Българово, община Бургас.	не	не	не	не	не	не	не	не	3
95	БДЧР	111 ^Б	10.2.2015	с. Рудник Община Бургас Област Бургас	заустване в дере	Селищна ПСОВ с. Рудник	Обект в процес на изграждане - не е започнало изграждането	не	не	23710094/ 15.12.2014	Община Бургас	не	не	не	не	6
96	БДЧР	112 ^Б	10.2.2015	гр. Бургас Община Бургас Област Бургас	Черно море	Реконструкция на мост и предмостово пространство	Обектът е изграден и има ДПК. 1. Да се изпрати Разрешение за ползване. 2. Да се изпрати схема с точки и географски координати на предмостовото пространство и обекта.	не	не	22370005/ 29.03.2012	Община Бургас	не	не	не	не	6
97	БДЧР	113 ^Б	10.2.2015	с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас	ТК "Диана комерс Лозенец"	Бетонов възел	Изпълняват се условията в разрешителното. Извърши се повторно пломбиране на РУ. 1. Да се плати дължимата такса водовземане за 2013 г. 2. Да се представи Договор за почистване на изгребната яма.	не	не	21530108/ 08.01.2013	"Диана комерс 1" ЕООД	133,28	133,28	0	3,6	
98	БДЧР	114 ^Б	10.2.2015	с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас	безименно дере	Бетонов възел	Констатира се наличие на водовземно съоръжение в дере - няма водовземане. 1. Да се демонтира водовземното съоръжение от дерето като се премахне цялата конструкция.	не	не	не	не	не	не	не	не	3
99	БДЧР	115 ^Б	10.2.2015	с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас	дренаж	Бетонов възел	Констатира се нерегламентирано водовземане от дренажа. 1. Да се представи Проект за ликвидиране на ВС.	АУАН № 1462/ 12.02.2015		не	не	не	не	не	не	3

100	БДЧР	116 ^Б	11.2.2015	гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургаска	река Равадиновска	к-г "Златна рибка"	Констатира се нерегламентирано ПВО с цел защита от вредното въздействие на водите.			не	не	не	не	не	10
101	БДЧР	119 ^Б	12.2.2015	с. Дюлево, общ. Средец, обл. Бургаска	яз. "Сухата река"	яз. "Сухата река"	Междуправителствена комисия във връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. Срездец	-	-	-	-	-	-	-	3
102	БДЧР	120 ^Б	12.2.2015	с. Суходол, общ. Средец, обл. Бургаска	яз. "Карабат"	яз. "Карабат"	Междуправителствена комисия във връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. Срездец	-	-	-	-	-	-	-	3
103	БДЧР	121 ^Б	12.2.2015	с. Дебелт, община Средец	река Средецка	река Средецка извън регулация	Междуправителствена комисия във връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. Срездец	-	-	-	-	-	-	-	1
104	БДЧР	122 ^Б	12.2.2015	с. Дебелт, община Средец	река Средецка	река Средецка извън регулация под пътен възел Аврамов мост	Междуправителствена комисия във връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. Срездец	-	-	-	-	-	-	-	1
105	БДЧР	123 ^Б	12.2.2015	с. Дебелт, община Средец	река Средецка	река Средецка извън регулация до кръстовище Бургас - Дебелт	Междуправителствена комисия във връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. Срездец	-	-	-	-	-	-	-	1
106	БДЧР	общ протокол	12.2.2015	с. Дебелт, община Средец	река Средецка, яз. Сухата река", яз. "Карабат"	река Средецка, яз. Сухата река", яз. "Карабат"	Междуправителствена комисия във връзка с наводнение в с. Дебелт, общ. Срездец	-	-	-	-	-	-	-	1
107	БДЧР	124 ^Б	19.2.2015	гр. Българово общ. Бургас, обл. Бургаска	ТК-1 "Андела - Българово"	Кариера "Българово"	Изпълняват се условията в разрешителното.	не	не	21510010/16.07.2007 573/19.12.2009 - реш. за изм. 973/14.09.2012 г. реш. за изм. 1146/17.07.2013 - реш. за продължение	"Андела" АД	570	0	0	6
108	БДЧР	125 ^Б	19.2.2015	гр. Българово общ. Бургас, обл. Бургаска	ТК-1 "Андела - Българово"	Кариера "Българово" и СОЗ на водоизточника	Има изградена и учредена Заповед № 19/ 28.05.2007 г. Приета с Комисия от 19.02.2015 г.	не	не	21510010/16.07.2007 573/19.12.2009 - реш. за изм. 973/14.09.2012 г. реш. за изм. 1146/17.07.2013 - реш. за продължение	"Андела" АД	не	не	не	7
109	БДЧР	126 ^Б	19.2.2015	гр. Българово общ. Бургас, обл. Бургаска	река Айтоска	Кариера "Българово"	Изпълняват се условията в разрешителното.	не	не	200394/19.01.2006 861/10.11.2011 реш. за продължение	"Андела" АД	14,09	0	0	6

110	БДЧР	127 ^b	19.2.2015	с. Просеник, общ. Руен	водовземане от р. Хаджи дере	лозов масив	Изпълняват се условията в разрешителното. Извърши се пломбиране на РУ.	не	не	2112 0021/31.07.2013 г.	"Йори" ЕООД	1,16	1,16	0	6,3
111	БДЧР	чек лист	20.2.2015	с.Дебелт, общ. Средец, обл.Бургас	р.Факийска р.Средецка	завод за стом.изделия	не са констатирани нарушения	не	не	КР-4/2004	"Прометстиил"АД	не	не	не	6
112	БДЧР	128 ^b	18.2.2015	с. Рудник Община Бургас Област Бургас	яз. "Ортагерен"	яз. "Ортагерен"	Преглед на актуално техническо състояние на язовира - участие в Междуправителна комисия по Заповед на Обл. Управител на Обл. Бургас	не	не	не	не	не	не	не	3
113	БДЧР	129 ^b	18.2.2015	с. Рудник Община Бургас Област Бургас	яз. "Дермен дере"	яз. "Дермен дере"	Преглед на актуално техническо състояние на язовира - участие в Междуправителна комисия по Заповед на Обл. Управител на Обл. Бургас	не	не	не	не	не	не	не	3
114	БДЧР	130 ^b	18.2.2015	с. Изворище, общ. Бургас обл. Бургаска	яз. "Домуз орман"	яз. "Домуз орман"	Преглед на актуално техническо състояние на язовира - участие в Междуправителна комисия по Заповед на Обл. Управител на Обл. Бургас	не	не	не	не	не	не	не	3
115	БДЧР	131 ^b	18.2.2015	с. Изворище, общ. Бургас обл. Бургаска	яз. "Папаз къшла"	яз. "Папаз къшла"	Преглед на актуално техническо състояние на язовира - участие в Междуправителна комисия по Заповед на Обл. Управител на Обл. Бургас	не	не	не	не	не	не	не	3
116	БДЧР	132 ^b	18.2.2015	гр. Бургас Община Бургас Област Бургаска	яз. "До погребите"	яз. "До погребите"	Преглед на актуално техническо състояние на язовира - участие в Междуправителна комисия по Заповед на Обл. Управител на Обл. Бургас	не	не	не	не	не	не	не	3
117	БДЧР	общ протокол	18.2.2015	гр. Бургас Община Бургас Област Бургаска	язовири - 5 бр.	язовири - 5 бр. - част ото водосбора на Атанасовско езеро	Преглед на актуално техническо състояние на язовира - участие в Междуправителна комисия по Заповед на Обл. Управител на Обл. Бургас	не	не	не	не	не	не	не	3
118	БДЧР	133 ^b	19.2.2015	с. Тънково, община Несебър, обл. Бургаска	р. Бяла река, река Хаджийска	р. Бяла река, река Хаджийска	Сигнал за скъсана дига и наводнение на земеделски земи	не	не	не	не	не	не	не	10
119	БДЧР	134 ^b	20.2.2015	с.Дебелт, общ. Средец, обл.Бургас	р.Факийска	ПС "Раков дол"	Условията в разрешителното се изпълняват.	не	не	№200 477/31.08.2006 г.	"Прометстиил"АД	83,97	0	не	6
120	БДЧР	135 ^b	26.11.2014	с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас	ЕТК-2 и ЕТК-1	Завод за стоманени изделия	Изпълняват се условията в разрешителното.	не	не	21510006/14.05.2007 г. 1093/23.04.2013 г. реш. за продължение	"Прометстиил" АД	28 343	28 343	0	6
121	БДЧР	136 ^b	20.2.2015	с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас	ЕТК-2 и ЕТК-2	Завод за стоманени изделия - СОЗ на водоизточниците за ПБВ ва завода	Има Заповед за учредяване на СОЗ, приета е с Комисия.	не	не	21510006/14.05.2007 г. 1093/23.04.2013 г. реш. за продължение	"Прометстиил" АД	не	не	не	7

122	БДЧР	чек лист	24.2.2015	г. Малко Търново	депо за неопасни и инертни материали	депо за неопасни и инертни материали	Обектът е изпълнен, съгласно одобрените проекти и е приет без забележки.	не	не	КР № 401/НО/2010 г.	Община Малко Търново	не	не	не	6
123	БДЧР	137 ^Б	20.2.2015	с. Косовец, общ. Поморие, обл. Бургас	яз. "Косовец"	яз. "Косовец"	Язовирът е в предаварийно състояние. Има издадени предписания на БДЧР - срокът не е удължен.			не	не	не	не	не	10
124	БДЧР	138 ^Б	20.2.2015	с. Винарско, община Камено, обл. Бургаска	яз. "Овощна градина"	яз. "Овощна градина"	Язовирът е в предаварийно състояние. Има издадени предписания на БДЧР - срокът е удължен.	не	не	не	не	не	не	не	10
125	БДЧР	139 ^Б	24.2.2015	с. Драганци, общ. Карнобат, обл. Бургаска	яз. в имот № 000013	яз. в имот № 000013	Язовирът е в предаварийно състояние. Извършва се ремонт и предстои ДПК.	не	не	не	не	не	не	не	10
126	БДЧР	140 ^Б	24.2.2015	с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургаска	яз. "Маринка"	яз. "Маринка"	Язовирът е в предаварийно състояние - аварирал.	не	не	не	не	не	не	не	10
127	БДЧР	141 ^Б	24.2.2015	с. Константиново, общ. Камено, обл. Бургас	-	-	Проверка по писмо на "НС" ЕАД за напоителен канал - не е ВО, няма нарушение по ЗВ.	не	не	не	не	не	не	не	10
128	БДЧР	общ протокол	17.2.2015	с. Горица, общ. Поморие, обл. Бургаска	ТК "Винарско имение Санта Сара"	Винарско имение	Приемане на СОЗ на ТК "Винарско имение Санта Сара"	не	не	21510080/13.02.2009	"Винарско имение Санта Сара"	не	не	не	6,7
	БДЧР	към 4 ^Б	07.1.2015	Община Сунгурларе обл. Бургас	яз. "Камчия"	яз. "Камчия"- ПСПВ	Връчване на АУАН за превишен контролен обем на язовира за м. декември 2014 г.	АУАН № 1458/03.02.2015	предупреждение	0308/20.05.04 г., 256/17.08.10 г. реш. за изм.	"В и К" ЕАД, гр. Бургас	не	не	не	6
	БДЧР	към 5 ^Б	07.1.2015	Община Приморско, Област Бургас	яз. "Ясна поляна"	"В и К" ЕАД, гр. Бургас	Връчване на АУАН за превишен контролен обем на язовира за м. декември 2014 г.	АУАН № 1459/10.02.2015	предупреждение	0309/26.05.04 г.	"В и К" ЕАД, гр. Бургас		0	0	6
129	БДЧР	142 ^Б	25.2.2015	с. Кошарица Община Несебър	частни имоти	частни имоти	При проверката се констатира нарушено оттичане на повърхностни води, вследствие на променена канавка и запушен водосток, които не са водни обекти по смисъла на ЗВ. Изпратено е писмо до община Несебър за предприемане на действия по компетентност.	не	не	не	не	не	не	не	10
130	БДЧР	10	26.2.2015	с. Кошарица Община Несебър, Област Бургас	ТК "Винокуров - Кошарица"	ваканционен комплекс	С решение на Комисията е прието новоизградено водовземно съоръжение	не	не	№ 2159 0185/14.11.2014 г.	"Винокуров" ООД	не	не	не	6,3
131	БДЧР	143 ^Б	26.2.2015	с. Кошарица Община Несебър, Област Бургас	ТК "Винокуров - Кошарица"	ваканционен комплекс	Извърши се plombиране на РУ на РУ на новоизградено водовземно съоръжение.	не	не	№ 2159 0185/14.11.2014 г.	"Винокуров" ООД	не	не	не	6
132	БДЧР		27.2.2015	Община Несебър, Област Бургас	Община Несебър, Област Бургас	автомивка	Да се извърши предвидената в проекта ликвидация, от "СИК" ООД в срок до 18.03.2015 г.	не	не	не	не	не	не	не	6
	БДЧР	към 62б	21.1.2015	с. Богорово, общ. Стралджа, обл. Ямбол	Каптаж " Богорово 1 и 2"		Констатирано е водовземане без разрешително.	АУАН 1455 /03.02.15		2151 0021/13.12.2007	ВиК ЕООД Ямбол				

	БДЧР	към 60б	21.1.2015	с.Правдино, общ. Стралджа, обл. Ямбол	капттаж "Гирено дере"		Констатирано е водоземане без разрешително.	АУАН 1454 /03.02.15		2151 0063/ 14.05.2008	ВиК ЕООД Ямбол				
133	БДЧР	13ш	02.2.2015	община Върбица, област Шумен	яз.Тича	НСЕАД - клон Шумен	Спазен е месечния график. Язовира прелива и се изпуска.			0166/08/12/200 4	Напоителни системи ЕАД, София	0,00	0,00	0,00	6
134	БДЧР	14ш	02.2.2015	община Върбица, област Шумен	яз.Тича	"ВиК- Шумен" ООД	Спазен е месечния график.			003644/03/06/2 005	"ВиК- Шумен" ООД	0,00	0,00	0,00	6
135	БДЧР	15ш	02.2.2015	община Върбица, област Шумен	яз.Тича	"ВиК" ООД, гр. Търговище	Спазен е месечния график.			003643/03/06/2 005	"ВиК" ООД, гр. Търговище	0,00	0,00	0,00	6
136	БДЧР	16ш	02.2.2015	община Върбица, област Шумен	яз.Тича	МВЕЦ "Моста";" Касиопея 7" ЕООД	Спазен е месечния график. Работи голямата турбина-преработва изпусканите водни количества за контролен обем и допълнително се източват 15 м3 в реката			0144013/23/04/ 2010 и решение за изменение 319/21/10/2011	"Касиопея - 7" ЕООД	0,00	0,00	0,00	6
137	БДЧР	17ш	03.2.2015	с. Съединение, общи на Търговище, област Търговище	яз. Съединение	НСЕАД - клон Долен Дунав, район Тър говище	Спазен е месечния график; източва се за достигане на КО			0230/22.11.200 4 и решение за изменение 196/07.07.2010	Напоителни системи ЕАД, София	0,00	0,00	0,00	6
138	БДЧР	18ш	12.2.2015	с. Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище	извор "Бююксьрт"	нов водоизточник	Пломбирано е РУ			21510306/16.05 .2012	Община Омуртаг	0,00	0,00	0,00	6
139	БДЧР	протокол от комисия	12.2.2015	с. Горно Козарево, община Омуртаг, област Търговище	извор "Бююксьрт"	нов водоизточник	Извършено е приемане на съоръжението			З-д № 46/10.02.2015	Община Омуртаг	0,00	0,00	0,00	6